

Plemeno: Galloway

Tabulka 4) Počet narozených telat v kontrolním roce

| genotyp | narozeno telat celkem | živo narozeno celkem | | | mrtvě narozeno | zmetání celkem | z toho narozeno po ET | podíl naroz. z dvojčat |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| | | z toho | | podíl % z narozen. | | | | |
| | | býků | jalovic | | | | | |
| A | 250 | 131 | 115 | 98,4% | 4 | 0 | 0 | 1,0% |
| B | 10 | 5 | 5 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| C | 1 | 0 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| D | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| celkem | 261 | 136 | 121 | 98,3% | 4 | 0 | 0 | 1,0% |

Tabulka 5) Průběh porodu a hmotnost při narození

| genotyp matky | průběh porodu (podíl %) | hodnocení průběhu porodu v % | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | porodní hmotnost | 1 | 2 | 1 + 2 | 3 | 4 |
| A | průběh porodu (podíl %) | 98,4% | 1,2% | 99,6% | 0,4% | 0,0% |
| | porodní hmotnost | 31,9 | 37,3 | 32,0 | 36,0 | 0,0 |
| B | průběh porodu (podíl %) | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | porodní hmotnost | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 |
| C | průběh porodu (podíl %) | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | porodní hmotnost | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 |
| D | průběh porodu (podíl %) | 100,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| | porodní hmotnost | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 |
| K | průběh porodu (podíl %) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| | porodní hmotnost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| celkem | průběh porodu (podíl %) | 98,5% | 1,1% | 99,6% | 0,4% | 0,0% |
| | porodní hmotnost | 31,9 | 37,3 | 32,2 | 36,0 | 0,0 |


Tabulka 6) Hodnocení průběhu porodu podle věku při otelení

| věk při otelení krávy | podíl ze všech % | porodní hmotnost | živo narozená telata | | ztráty telat při porodu | | podíl ztrát % |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|
| | | | snadné | komplikov. | snadné | komplikov. | |
| do 2 let | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| do 3 let | 13,4% | 32,3 | 97,1% | 2,9% | 0,0% | 2,9% | 100,0% |
| do 4 let | 13,4% | 30,6 | 100,0% | 0,0% | 2,9% | 0,0% | 0,0% |
| do 5 let | 13,0% | 30,6 | 100,0% | 0,0% | 5,9% | 0,0% | 0,0% |
| 5 a více | 60,2% | 32,5 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| celkem | 100,0% | 32,0 | 99,6% | 0,4% | 1,1% | 0,4% | 100,0% |


Tabulka 7) Reprodukční ukazatele krav podle genotypu

| genotyp matky | podíl otel. ze všech | věk při I. otelení | průměrné mezidobí (podle věku krávy při otelení) | | | | celkem |
|---------------|----------------------|--------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | do 3 let | do 4 let | do 5 let | 5 a více | |
| A | 95,8% | 3,0 | 0,0 | 368,5 | 382,0 | 436,5 | 422,3 |
| B | 3,1% | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 498,5 | 498,5 |
| C | 0,8% | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 653,5 | 653,5 |
| D | 0,4% | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 483,0 |
| K | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| celkem | 100,0% | 3,0 | 0,0 | 368,5 | 382,0 | 442,9 | 428,0 |


Graf 2) Variabilita mezidobí u krav otelených v kontrolním roce (% ze všech otelených)




Graf 3) Variabilita věku krav při otelení




Graf 4) Variabilita věku při I. otelení (v měsících)



Graf 5) Rozložení porodů v průběhu kontrolního roku (% podíl ze všech porodů)



Graf 6) Ztráty telat při narození podle měsíců telení (podíl z telení v měsíci)




Tabulka 8) Zajišťování reprodukce ve stádech

| způsob plemenitby | počet býků | počet nar. telat | narozeno kusů z celkového počtu | | | | | | průměr na 1 býka |
|-------------------|------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | do 5 | 6 až 10 | 11 až 15 | 16 až 20 | 21 až 30 | 31 a víc | |
| inseminace | 3 | 5 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,7 |
| přirozená pl. | 28 | 236 | 16,2% | 8,9% | 25,5% | 24,3% | 11,9% | 13,2% | 8,4 |
| harém | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x |
| celkem | 31 | 261 | 18,3% | 8,7% | 24,9% | 23,7% | 11,6% | 12,9% | 7,8 |


Tabulka 9) Členění velikosti chovů podle počtu narozených telat

| do 30 ks | 31–60 | 61–90 | 91–120 | 121–150 | 151–180 | 181–210 | 211–240 | 241–270 | 271 a víc |
|----------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 92,3% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Graf 7) Hmotnost telat podle věku matky při otelení



Graf 8) Hmotnost telat podle období otelení



Tabulka 10a) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost ve 120 dnech)

| pohlaví | počet zvaž. telat | dosažená hmotnost (kg) | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | do 140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201 a víc |
| býčci | 74 | 22,2% | 22,2% | 22,2% | 11,1% | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 11,1% |
| jalovice | 60 | 45,5% | 9,1% | 36,4% | 0,0% | 0,0% | 9,1% | 0,0% | 0,0% |
| celkem | 134 | 25,0% | 33,3% | 8,3% | 16,7% | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 0,0% |

Tabulka 10b) Členění chovů podle dosažené užitkovosti (hmotnost v 210 dnech)

| pohlaví | počet zvaž. telat | dosažená hmotnost (kg) | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | do 210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-300 | 301 a víc |
| býčci | 74 | 18,2% | 0,0% | 27,3% | 18,2% | 0,0% | 0,0% | 27,3% | 9,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| jalovice | 55 | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 8,3% | 0,0% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 8,3% | 0,0% | 0,0% |
| celkem | 129 | 18,8% | 18,8% | 25,0% | 12,5% | 6,3% | 0,0% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 0,0% | 0,0% |

Tabulka 11) Hmotnost telat podle genotypu matek

| genotyp matek | | hmotnost ve věku | | | | | | | |
|---------------|----|------------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | při narození | | 120 dní | | 210 dní | | 365 dní | |
| | | býci | jalovice | býci | jalovice | býci | jalovice | býci | jalovice |
| A | kg | 32,6 | 31,2 | 152,1 | 137,6 | 237,1 | 219,8 | 344,9 | 284,0 |
| | s | 4,570 | 4,272 | 26,945 | 19,909 | 34,235 | 24,986 | 52,555 | 48,137 |
| B | kg | 33,3 | 32,0 | 201,0 | 154,7 | 0,0 | 212,5 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 2,887 | 2,739 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,406 | 0,000 | 0,000 |
| C | kg | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 5,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | kg | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| K | kg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | s | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| celkem | kg | 32,6 | 31,2 | 152,7 | 138,1 | 237,1 | 219,5 | 344,9 | 284,0 |
| | s | 4,530 | 4,202 | 27,353 | 19,798 | 34,235 | 24,907 | 52,555 | 48,137 |

Tabulka 12) Lineární hodnocení zevnějšku telat (podíl %)

| býci | body – % z celkového počtu hodnocených telat | | | | | | | | | |
|-------|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 81 ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TR | 1,2% | 2,5% | 1,2% | 8,6% | 9,9% | 9,9% | 12,3% | 16,0% | 21,0% | 17,3% |
| DT | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,6% | 9,9% | 29,6% | 39,5% | 11,1% | 1,2% | 0,0% |
| HM | 3,7% | 7,4% | 1,2% | 7,4% | 1,2% | 9,9% | 14,8% | 13,6% | 16,0% | 24,7% |
| PŠH | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,6% | 24,7% | 39,5% | 25,9% | 1,2% | 0,0% | 0,0% |
| HH | 0,0% | 0,0% | 3,7% | 11,1% | 27,2% | 40,7% | 17,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ŠDZ | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 9,9% | 22,2% | 33,3% | 32,1% | 1,2% | 0,0% | 0,0% |
| OP | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 12,3% | 18,5% | 42,0% | 25,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| OH | 0,0% | 0,0% | 1,2% | 8,6% | 16,0% | 34,6% | 33,3% | 6,2% | 0,0% | 0,0% |
| OZ | 0,0% | 1,2% | 1,2% | 12,3% | 21,0% | 35,8% | 19,8% | 8,6% | 0,0% | 0,0% |
| UT | 0,0% | 1,2% | 0,0% | 11,1% | 12,3% | 28,4% | 33,3% | 13,6% | 0,0% | 0,0% |

| jalovice | body – % z celkového počtu hodnocených telat | | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 49 ks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| TR | 6,1% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 4,1% | 6,1% | 22,4% | 14,3% | 22,4% | 22,4% |
| DT | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,3% | 32,7% | 34,7% | 16,3% | 0,0% | 0,0% |
| HM | 4,1% | 4,1% | 6,1% | 4,1% | 12,2% | 12,2% | 18,4% | 20,4% | 12,2% | 6,1% |
| PŠH | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,1% | 22,4% | 53,1% | 18,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| HH | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 14,3% | 30,6% | 34,7% | 18,4% | 0,0% | 0,0% |
| ŠDZ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,2% | 30,6% | 42,9% | 14,3% | 4,1% | 0,0% | 0,0% |
| OP | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,2% | 22,4% | 38,8% | 26,5% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
| OH | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,5% | 32,7% | 34,7% | 6,1% | 0,0% | 0,0% |
| OZ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,1% | 28,6% | 40,8% | 22,4% | 2,0% | 0,0% | 0,0% |
| UT | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,1% | 26,5% | 24,5% | 34,7% | 10,2% | 0,0% | 0,0% |

Tabulka 13) Nejlepší chovatelé čistokrevných telat (genotyp „A“) v kontrolním roce 2017

| pořadí | chovatel | celkem telat | hmotnost 120 dnů | | hmotnost 210 dnů | |
|--------|---|--------------|------------------|-----|------------------|-----|
| | | | zváženo | kg | zváženo | kg |
| 1 | Karas Aleš ml., Horní Vltavice | 28 | 89% | 163 | 61% | 262 |
| 2 | Peter Zdeněk, Dubová Hora | 45 | 80% | 149 | 91% | 229 |
| 3 | Terč Jindřich, farma Borek, Štěnov. Borek | 8 | 25% | 146 | 38% | 229 |
| 4 | Princová Eliška, Světlík | 5 | 40% | 143 | 40% | 223 |
| 5 | Vacík Václav ml., Roupov | 44 | 95% | 138 | 73% | 219 |
| 6 | Márová Nikola, Jivno | 5 | 40% | 145 | 60% | 183 |
| 7 | Hromek Pavel ing., Kelníky | 19 | 42% | 133 | 47% | 219 |
| 8 | Pichler Jan, Zadov | 12 | 92% | 117 | 8% | 184 |
| 9 | Terč Luděk, Štěnovický Borek | 5 | 0% | 0 | 40% | 275 |
| 10 | Voráček Přemysl, Mičovice | 3 | 0% | 0 | 100% | 249 |
| 11 | Vávra Jan, Dvory nad Lužnicí | 3 | 0% | 0 | 100% | 239 |
| 12 | Caesar Aleš, Neslovice | 11 | 0% | 0 | 91% | 223 |
| 13 | Elsnic Petr, Postoloprty | 4 | 100% | 183 | 0% | 0 |

Do hodnocení byly zahrnuty chovy, kde se živě narodilo v KUMP 3 a více telat.

V chovu byla telata vážena ve 120 dnech věku nebo 210 dnech věku.

Vysvětlivky:

TR – tělesný rámec, DT – délka těla, HM – hmotnost, PŠH – přední šířka hrudníku, HH – hloubka hrudníku, ŠDZ – šířka/délka zádě, PL – osvalení plece, OH – osvalení hřbetu, OZ – osvalení zádě, UT – užitkový typ