

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of thin, light green lines and small circles, resembling a circuit board or a stylized tree structure.

PRACOVNÍ SKUPINA

HODNOCENÍ VEMEN

VÝSLEDKY PILOTNÍHO
PROJEKTU

ZAPOJENÉ CHOVY

- AA: 3 chovy, 202 ks
- BA: 1 chov, 25 ks
- CH: 6 chovů, 639 ks
- LI: 4 chovy, 159 ks
- MS: 4 chovy, 69 ks

PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ

	Počet	Tvar	Délka	Šířka	Hloubk a
G100	202	4.50	5.25	5.15	4.79
Q100	25	3.92	5.36	5.36	4.40
SM100	69	4.48	5.36	5.14	4.36
T100	639	4.68	5.29	5.34	4.49
Y100	159	4.43	5.35	5.55	4.58
Celkem	1094	4.58	5.30	5.33	4.55

TVAR VEMENE

	Min	Průměr	SmOdc h	Max
G100	1	4.50	0.75	6
Q100	2	3.92	1.04	5
SM100	2	4.48	0.93	7
T100	1	4.68	1.19	8
Y100	2	4.43	0.74	6

DÉLKA STRUKŮ

	Min	Průměr	SmOdc h	Max
G100	3	5.25	1.02	8
Q100	3	5.36	1.19	8
SM100	3	5.36	1.06	9
T100	2	5.29	1.30	9
Y100	2	5.35	1.25	8

ŠÍŘKA STRUKŮ

	Min	Průměr	SmOdc h	Max
G100	2	5.15	1.08	8
Q100	4	5.36	0.99	7
SM100	2	5.14	0.83	7
T100	2	5.34	1.13	9
Y100	3	5.55	1.07	9


HLOUBKA VEMENE

	Min	Průměr	SmOdc h	Max
G100	1	4.79	1.14	8
Q100	2	4.40	1.19	7
SM100	2	4.36	1.04	7
T100	1	4.49	1.22	9
Y100	2	4.58	1.20	8

ÚDAJE NUTNÉ PRO ZPRACOVÁNÍ

- Chovatel
- Číslo plemenice
- Datum otelení
- Plemeno
- Hodnocení

Stupňovitost (tvar) vemene



zcela nežádoucí
zadní čtvrtě extrémně svěšené


optimální
ideální tvar

zcela nežádoucí
přední čtvrtě extrémně svěšené

Poznámka: Rovnoměrné rozložení předních a zadních čtvrtí vemene hodnocených z obou stran.

	1	2	3	4	5	6	7	8	Celke m
G100	2	2	11	68	118	2			203
Q100		3	5	8	9				25
SM100		2	7	23	31	5	1		69
T100	6	20	68	163	239	114	22	7	639
Y100		1	15	63	74	6			159
Celke m	8	28	106	325	471	127	23	7	1095

Délka struků



zcela nežádoucí
struky pod 1,5 cm

3 cm

optimální
5 cm


8 cm

zcela nežádoucí
struky nad 12 cm

Poznámka: Hodnotí se pouze 4 hlavní struky.

	2	3	4	5	6	7	8	9	Celke m
G100		4	41	87	48	18	5		203
Q100		1	3	13	4	2	2		25
SM100		2	12	23	25	6		1	69
T100	14	39	102	207	178	69	25	4	638
Y100	1	12	27	40	54	19	6		159
Celke m	15	58	185	370	309	114	38	5	1094

Šířka struků



zcela nežádoucí
struky pod 2 cm

2 cm

optimální
2,5 cm


3 cm

zcela nežádoucí
struky nad 4 cm

Poznámka: Hodnotí se pouze 4 hlavní struky.

	2	3	4	5	6	7	8	9	Celkem
G100	1	11	33	94	46	11	7		203
Q100			4	13	3	5			25
SM100	1		10	38	17	3			69
T100	6	20	104	232	199	53	21	3	638
Y100		2	20	59	52	21	2	3	159
Celkem	8	33	171	436	317	93	30	6	1094

Hloubka (velikost) vemene




zcela nežádoucí
extrémně pytlovitě

optimální
ideální tvar

zcela nežádoucí
extrémně malé

Poznámka: Hloubka vemene vztažená k hleznu.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Celke m
G100	1	3	22	48	79	38	11	1		203
Q100		1	4	9	8	1	2			25
SM100		4	7	26	26	4	2			69
T100	4	29	101	175	195	120	9	4	1	638
Y100		5	27	39	56	25	5	2		159
Celke m	5	42	161	297	364	188	29	7	1	1094

The background is a solid green color with a subtle gradient. In the four corners, there are decorative white line art elements resembling circuit traces or stylized trees. These elements consist of thin lines with small circles at various points, creating a geometric, organic feel.

CO JE TŘEBA VYLEPŠIT DO
RUTINNÍHO SBĚRU?

Hodnocení vemen masného skotu

Mléčnost matek, utváření vemene a struků má zásadní vliv na růstovou schopnost potomstva. Z těchto důvodů vznikla potřeba rutinního sledování kvality vemen v rámci kontroly užitečnosti. Hodnocení vychází z principů ICAR a z praxe v zahraničí.

Kdo a kdy bude hodnocení provádět?

- ❖ chovatel do 48 hodin od otelení

Jaké charakteristiky se budou hodnotit?

- ❖ stupňovitost (tvar) vemene
- ❖ délka struků
- ❖ šířka struků
- ❖ hloubka (velikost) vemene

Jak bude vypadat stupnice hodnocení?

- ❖ Všechny posuzované charakteristiky se hodnotí na stupnici od 1 do 9 bodů:
 - známka 5 je považována za optimum
 - známky 4 a 6 je pouze malou odchylkou od optima, tato zvířata jsou zcela vhodná pro chov
 - známky 3 a 7 jsou větší odchylkou od optima, ve většině komerčních chovů dostatečné, čistokrevní chovatelé by měli být opatrnější
 - známky 2 a 8 jsou považovány za problematické, u komerčních chovů nutná obezřetnost, čistokrevní chovatelé by se takto utvářených vemen měli zcela vyvarovat
 - známky 1 a 9 jsou naprosto nežádoucí, jejich výskyt by měl být důvod k vyřazení plemenice
- ❖ Existuje-li velká rozdílnost v kvalitě jednotlivých struků, je třeba přiřadit známku podle utváření toho nejhoršího z nich.
- ❖ Je důležité zajistit dostatečnou variabilitu hodnocení na každém chovu. Ohodnocení vemen matek v rámci jednoho chovu stejnou nebo velmi podobnou známkou neumožňuje určit rozdíly a takové hodnocení je pro následné zpracování nevyužitelné.
- ❖ Vemeno nehodnoťte, pokud má plemenice nějaký poporodní problém, např. mastitidu.



PŘIDÁNÍ NOVÝCH VLASTNOSTÍ?

- Životaschopnost telat
- Temperament matky

ŽIVOTASCHOPNOST TELAT

- Hodnocení na škále 1-5
- Ihned po narození
- 1 – tele vstalo a napilo se do 1 hod po porodu
- 2 - tele vstalo a napilo se do 2 hod po porodu
- 3 – tele je napojené, čas neznám
- 4 – tele bylo napojeno mlezivem
- 5 - nezjištěno

TEMPERAMENT MATEK

- Hodnotí chovatel
- Po porodu – do X? dní
- Odpověď na otázku:

Nechá mě matka manipulovat s teletem (pokud by bylo potřeba)?

- Hodnocení 1 - 5