


Klub plemene LIMOUSINE 10.04.2024

Arnoltice




Stav krav podíl 100%	KS
ABERDEEN ANGUS	5324
AUBRAC	284
BAZADAIS	28
BELGICKÉ MODROBÍLÉ	20
BLONDE AQUITAINE	616
DEXTER	354
GALLOWAY	317
GASCONNE	504
HEREFORD	664
HIGHLAND	191
CHAROLAIS	5973
CHIANINA	4
LIMOUSINE	3246
MASNÝ SIMENTAL	3494
NORMANDSKÝ SKOT	1
PARTHENAIS	384
PIEMONTESE	306
PINGAVSKÝ SKOT	47
ROUGE DE PRES	4
SALERS	212
SHORTHORN	65
TEXAS LONGHORN	32
UCKERMARKER	73
WAGYU	34
Celkový součet	22177



Vývoj počtu narozených telat plemene limousine 2018 – 2024(březen)

Vývoj počtu narozených telat v období 2018 - 2024 (březen)

2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
býčci	jalovičky	MN	býčci	jalovičky	MN	býčci	jalovičky	MN	býčci	jalovičky	MN	býčci	jalovičky	MN	býčci	jalovičky	MN	býčci	jalovičky	MN
1134	1150	34	1259	1234	40	1348	1443	35	1563	1473	27	1574	1589	20	1515	1548	21	407	459	17




Obtížnost porodu a porodní hmotnosti u telat Y100 v letech 2018 - 2024

ročník	MN telata		býčci		jalovičky	
	pr.por.	hmot.nar	pr.por.	hmot.nar	pr.por.	hmot.nar
2018	1,6	40,6	1,1	42,4	1,1	39,8
2019	1,8	40,9	1,1	42,7	1,1	40,6
2020	1,8	41,3	1,1	42,1	1,0	40,1
2021	1,9	44,9	1,1	42,8	1,1	40,9
2022	2,2	41,5	1,1	42,6	1,1	40,3
2023	1,6	39,2	1,1	43,1	1,0	40,6
2024	1,7	44,2	1,1	43,8	1,0	41,0


Vývoj přepočtených hmotností telat Y100 – býčků v letech 2018 - 2024

Hmotnost býčků v letech 2018 - 2024					
ročník	pr.por.	hmot.nar	120 d.	210 d.	365 d.
2018	1,1	42,4	187	295	522
2019	1,1	42,7	191	303	531
2020	1,1	42,1	193	304	534
2021	1,1	42,8	194	306	527
2022	1,1	42,6	193	307	527
2023	1,1	43,1	195	305	521
2024	1,1	43,8			



Vývoj přepočtených hmotností telat Y100 – jaloviček v letech 2018 - 2024

Hmotnost jaloviček v letech 2018 - 2024					
ročník	pr.por.	hmot.nar	120 d.	210 d.	365 d.
2018	1,1	39,8	175	265	378
2019	1,1	40,6	177	270	388
2020	1,0	40,1	179	272	389
2021	1,1	40,9	181	274	398
2022	1,1	40,3	178	274	393
2023	1,0	40,6	178	271	397
2024	1,0	41,0			



Počty zvážených telat na 120 den, 210 den, 365 den

počty zvážených telat - 120 den

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky
narozená	1134	1150	1259	1234	1348	1443	1563	1473	1574	1589	1515	1548
zvážená	871	755	896	833	930	943	1082	819	1089	894	897	768
procenta	77%	66%	71%	68%	69%	65%	69%	56%	69%	56%	59%	50%

počty zvážených telat - 210 den


	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky
narozená	1134	1150	1259	1234	1348	1443	1563	1473	1574	1589	1515	1548
zvážená	769	855	757	799	851	885	951	907	890	875	738	724
procenta	68%	74%	60%	65%	63%	61%	61%	62%	57%	55%	49%	47%

počty zvážených telat - 365 den

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky	býčci	jalovičky
narozená	1134	1150	1259	1234	1348	1443	1563	1473	1574	1589	1515	1548
zvážená	442	532	472	484	542	498	616	491	568	586	294	172
procenta	39%	46%	37%	39%	40%	35%	39%	33%	36%	37%	19%	11%

Využití INS, PP, harem u narozených telat Y100 v období 2018 – 2024(březen)

ROK	PP	INS	Harem
2018	83,98%	8,71%	7,31%
2019	83,03%	8,62%	8,34%
2020	85,24%	5,70%	9,06%
2021	85,77%	6,46%	7,77%
2022	86,37%	5,25%	8,38%
2023	82,17%	8,91%	8,91%
2024	90,65%	6,00%	3,35%




Naskladnění býků LIMOUSINE v roce 2024 - OPB a OCH I. - III. Turnus

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Odchovny plemenných býků pro turnus III./2024					
Číslo	Název	Podíl (%)	Průměr (kg)	Průměr (cm)	Průměr (cm)
1	Býk 1	10	780	125	125
2	Býk 2	10	790	126	126
3	Býk 3	10	800	127	127
4	Býk 4	10	810	128	128
5	Býk 5	10	820	129	129
6	Býk 6	10	830	130	130
7	Býk 7	10	840	131	131
8	Býk 8	10	850	132	132
9	Býk 9	10	860	133	133
10	Býk 10	10	870	134	134
11	Býk 11	10	880	135	135
12	Býk 12	10	890	136	136
13	Býk 13	10	900	137	137
14	Býk 14	10	910	138	138
15	Býk 15	10	920	139	139
16	Býk 16	10	930	140	140
17	Býk 17	10	940	141	141
18	Býk 18	10	950	142	142
19	Býk 19	10	960	143	143
20	Býk 20	10	970	144	144
21	Býk 21	10	980	145	145
22	Býk 22	10	990	146	146
23	Býk 23	10	1000	147	147
24	Býk 24	10	1010	148	148
25	Býk 25	10	1020	149	149
26	Býk 26	10	1030	150	150
27	Býk 27	10	1040	151	151
28	Býk 28	10	1050	152	152
29	Býk 29	10	1060	153	153
30	Býk 30	10	1070	154	154
31	Býk 31	10	1080	155	155
32	Býk 32	10	1090	156	156
33	Býk 33	10	1100	157	157
34	Býk 34	10	1110	158	158
35	Býk 35	10	1120	159	159
36	Býk 36	10	1130	160	160
37	Býk 37	10	1140	161	161
38	Býk 38	10	1150	162	162
39	Býk 39	10	1160	163	163
40	Býk 40	10	1170	164	164
41	Býk 41	10	1180	165	165
42	Býk 42	10	1190	166	166
43	Býk 43	10	1200	167	167
44	Býk 44	10	1210	168	168
45	Býk 45	10	1220	169	169
46	Býk 46	10	1230	170	170
47	Býk 47	10	1240	171	171
48	Býk 48	10	1250	172	172
49	Býk 49	10	1260	173	173
50	Býk 50	10	1270	174	174
51	Býk 51	10	1280	175	175
52	Býk 52	10	1290	176	176
53	Býk 53	10	1300	177	177
54	Býk 54	10	1310	178	178
55	Býk 55	10	1320	179	179
56	Býk 56	10	1330	180	180
57	Býk 57	10	1340	181	181
58	Býk 58	10	1350	182	182
59	Býk 59	10	1360	183	183
60	Býk 60	10	1370	184	184
61	Býk 61	10	1380	185	185
62	Býk 62	10	1390	186	186
63	Býk 63	10	1400	187	187
64	Býk 64	10	1410	188	188
65	Býk 65				

[illegible][illegible][illegible]

Naskladnění býčků LIMOUSINE v roce 2024 na OPB a OCH



Růstová schopnost býků OPB a OCH – LIMOUSINE 2018 - 2023

		Býci v odchovu								Býci vybraní do plemenitby							
ROK NASKLADNĚNÍ		ks	hmotnost			Přírůstek		výška v kříži		ks	hmotnost			Přírůstek		výška v kříži	
			120d	210d	365d	v testu	životní	v 365 d	při ZV		120d	210d	365d	v testu	životní	v 365 d	při ZV
2018	OPB	192	203	323	545	1549	1393	136	139	169	203	322	546	1557	1396	136	139
	OCH	231	201	315	519	0	1313	134	136	188	202	316	526	0	1336	135	136
	celkem	423	202	318	531	1549	1349	135	137	357	202	319	535	1557	1364	135	138
2019	OPB	185	205	323	536	1562	1362	135	138	160	205	322	536	1570	1365	135	138
	OCH	249	198	313	512	0	1293	134	136	196	201	316	522	0	1322	135	137
	celkem	434	201	317	522	1562	1322	135	137	356	203	318	528	1570	1342	135	137
2020	OPB	210	205	322	538	1545	1365	135	139	197	204	321	539	1550	1367	135	139
	OCH	221	206	325	534	0	1346	136	138	203	206	326	538	0	1357	136	138
	celkem	431	205	323	536	1545	1355	135	138	400	205	324	538	1550	1362	135	138
2021	OPB	270	205	328	539	1514	1370	136	140	250	205	329	542	1522	1377	136	141
	OCH	257	203	326	536	0	1351	135	137	225	204	327	543	0	1373	135	138
	celkem	527	204	327	537	1514	1361	135	139	475	205	328	543	1522	1375	136	139
2022	OPB	257	206	328	540	1513	1367	136	140	219	205	328	541	1519	1369	136	140
	OCH	298	208	326	529	0	1335	126	138	261	208	328	534	0	1351	136	138
	celkem	555	207	327	534	1513	1350	131	139	480	207	328	537	1519	1359	136	139
2023	OPB	222	207	326	535	1528	1366	136	140	203	228	329	539	1545	1377	136	140
	OCH	334	205	323	529	0	1332	100	138	293	206	325	536	0	1353	137	138
	celkem	556	206	325	531	1528	1346	115	139	496	224	328	537	1545	1363	137	139

Dražba a ceny býků na OPB - LIMOUSINE 2019 – 2023 průměrné známé ceny


2020 - nápočet za I.a III.turnus

2021 I. a II.turnus se dražby nekonaly

rok	do dražby/ks	Vyv.cena/Kč	Prodáno/ks	Prodejní/Kč	% prodaných
2019	149	78289	70	87914	47,0%
2020	66	80939	45	95378	68,2%
2021	32	84125	20	95800	62,5%
2022	152	86079	86	98686	56,6%
2023	132	96325	96	117542	80,9%

Počty býků masných plemen působících v přirozené plemenitbě 2006 – 2022

údaje z CE



Děkuji za pozornost.



**SEZNAM VAD ZE VNĚJŠKU MASNÝCH
PLEMEN SKOTU
(Karel Šimák, ČSCHMS)**

HLAVA

Ze vzhledu hlavy lze usuzovat na celou řadu znaků a vlastností zvířete:

- **plemennou příslušnost**
- **stupeň pohlavního výrazu**
- **zdravotní stav**
- **temperament**
- **do určité míry i na užitkovost**

Rozeznáváme tyto vady hlavy:

- **Dlouhá**
- **Krátká (též buldočí či prasečí)**
- **Úzká**
- **Široká**
- **Hrubá (velká, těžká, krytá tlustou kůží)**

KRK

Na krku rozeznáváme okraj horní čili šíjový a okraj dolní neboli hrdelní. Horní linie krku je dána hlavně dvojitým oblým provazcem vazy šíjového a na dolním okraji vzniká zdvojením kůže lalok.

Rozeznáváme tyto vady krku:

- **Lalok – začíná pod bradou nebo více či méně dále na krku, u některých zvířat je i nevyvinut, jeli vyvinut v nejspodnější části krku, tak hovoříme o krku tzv. „podřezaném“, naopak příliš dlouhý a hrubý lalok je známkou hrubé konstituce**
- **Dlouhý krk**
- **Úzký krk**

Dlouhý a úzký krk může vyústit v krk prohnutý, a to je známkou slabosti šíjového vazy a do značné míry stupněm přešlechtění, a tedy konstituční slabosti daného jedince.

PLECE

Zajišťuje spojení volné části hrudní končetiny s trupem, má za podklad lopatku a ramenní (pažní) kost. Hrudník je mezi těmito oběma kostmi zavěšen a pomocí oboustranného svalstva je jím nesen.

Rozeznáváme tyto vady plece:

- **Volná lopatka – (VL) vzniká při ochabnutí a nebo nedostatečně vyvinu svalů hrudních, které zavěšují hrudník mezi obě lopatky, u mladých zvířat to může být důsledek vysoké hmotnosti a velmi rychlého přírůstku a nedostatku pohybu, do jisté míry vratná záležitost**
- **Uvolněná plec – uvolnění podlopatkových svalů**
- **Vyplecená plec – je následkem uvolnění plece a může být „přední vyplecení“ a nebo „zadní vyplecení“ tzv. „dutá plec“**

HRUDNÍK

Rozeznáváme tyto vady hrudníku:

- **Mělký (tzv. „plytký“) – úzká základna**
- **Plochý**
- **Zaškrcený**

STŘEDOTRUPÍ

Rozeznáváme tyto vady středotrupí:

- **Krátké**
- **Vykasaná slabina**

HŘBET

Rozeznáváme tyto vady hřbetu:

- **Volný – (HL) záleží na délce hřbetu a bývá důsledkem nedostatečného napnutí vazů šíjového a i vazů krátkých mezi jednotlivými obratli a neposlední řadě z menší části nedostatečným vývinem hřbetních svalů**
- **Kapří**

Tyto vady jsou buď vrozené anebo získané.

BEDRA

Tato část zprostředkovává spojení hrudníku s pánví, nese tíhu břicha, které je na bedrech zavěšeno pomocí břišních svalů.

Rozeznáváme tyto vady beder:

- **Propadlá – dopředu a dolů kleslá a jsou pokračováním hřbetu volného (tzv. „proláklého“)**
- **Odsazená**

KOST KŘÍŽOVÁ

Rozeznáváme tyto vady kosti křížové:

- **Zkrácená**
- **Vysazená**
- **Dopředu skloněná**

ZÁŇ

- **Skloněná záď (SKZ)**

KOŘEN OCASU

Rozeznáváme tyto vady kořene ocasu:

- **Vysoko nasazený**
- **Nízko nasazený**

PŘEDNÍ (HRUDNÍ) KONČETINY

Rozeznáváme tyto vady předních končetin:

- **Otevřený postoj tzv. „francouzský“ (FR)**
- **Sbíhavý postoj tzv. „sudovitý“**
- **Ixovité**
- **Volná spěnka (VS)**
- **Dlouhá spěnka (DS)**
- **Volné mezipaznehtní vazy (VVA)**
- **Mezipaznehtní mozol neboli tylom, keloid (KEL)**
- **Nízká patka – málo hmoty paznehtní**

ZADNÍ (PÁNEVNÍ) KONČETINY

Rozeznáváme tyto vady zadních končetin:

- **Otevřený postoj tzv. „kravský“**
- **Sbíhavý postoj tzv. „sudovitý“**
- **Strmý postoj**
- **Přiúhlený postoj – šavlovitý (ZAK)**
- **Volná spěnka (VS)**
- **Dlouhá spěnka (DS)**
- **Volné mezipaznehtní vazy (VVA)**
- **Mezipaznehtní mozol neboli tylom, keloid (KEL)**
- **Nízká patka – málo hmoty paznehtní**
- **Překlubování (PRE)**
- **Mechanika pohybu (MP)**

ZBARVENÍ

POVAHA

Děkuji za pozornost

Status BVD prostý chov


**SCHÉMA VYŠETŘENÍ V HOSPODÁŘSTVÍCH ZA ÚČELEM
UDĚLENÍ A UDRŽENÍ STATUSU ZAŘÍZENÍ PROSTÉHO BVD**

Zařízení prosté BVD

- Dobrovolné rozhodnutí chovatele
- SVS ČR vytvořila podmínky pro udělení a udržení tohoto statusu
- KVS každoročně provádí dozor nad dodržením podmínek pro udělení statusu
- V souladu s nařízením (EU) 2020/689



Postup pro získání statusu



**Vzorky odebrané v rámci tohoto programu mohou
vyšetřovat pouze:**



SVÚ Praha



SVÚ Jihlava




SVÚ Olomouc

Část I. Udělení statusu zařízení prostého BVD

Status bude udělen pouze za splnění těchto podmínek:

1. Během posledních 18ti měsíců v daném chovu žádný potvrzený případ BVD
2. Zvířata chovaná v zařízení byla podrobena alespoň jednomu z následujících režimů testování s **NEGATIVNÍMI VÝSLEDKY** (je přihlíženo k možnému předchozímu očkování)



Virologické vyšetření

ELISA test

- Průkaz virového antigenu komerčním ELISA testem (ušní štěp, sérum)

PCR

- Průkaz genomu viru metodou PCR

Virologické vyšetření

Vyšetření se provede pod kódem **ExA804**. Vyšetření vzorků krve nebo vyšetření ušního štěpu (v případě telat) OD VŠECH ZVÍŘAT z řad skotu v hospodářství provedené během posledních 12ti měsíců.

U všech telat narozených v posledních 12ti měsících musí být vzorky odebrány po jejich označení ušními známkami nebo současně s ním, ne však později než 20 dní po porodu. Matky telat jsou kontrolovány nepřímo testováním těchto telat.

Matky telat s negativními výsledky není třeba testovat. Všechna ostatní zvířata, která nejsou výše popsáným způsobem zkontrolována, je nutné vyšetřit.

Telatům ve stáří do 90ti dní, pokud se již napila mleziva, odebíráme ušní štěpy. Ostatním lze odebírat krev.

Je možné vyšetření směsných vzorků (max . po 10ti kusech), **ale směřování vzorků si musí udělat sama laboratoř. Vzorky je nutné v chovu odebrat jednotlivě!**

Sérologické vyšetření

- Vyšetření se provede pod kódem ExA814 (jednotlivé vzorků krve nebo mléka)
- Od zvířat, která jsou v zařízení chována alespoň 3 měsíce před zahájením odběrů
- Odebírat v období ne kratším 12ti měsíců, alespoň 3x v intervalech ne kratších než 4 měsíce
- Vyšetřujeme minimálně 5 zvířat nebo všechna zvířata, pokud je počet chovaných zvířat nižší než 5. Pokud je skot v zařízení chován v oddělených skupinách bez přímého vzájemného kontaktu, je nutné otestovat min. 5 zvířat z každé skupiny. Sérologicky se vyšetřují pouze nevakcinovaná zvířata.
- Přednostně odebírat zvířata v kategorii 8 – 24 měs.

3. Zvířata vstupující do zařízení

- a) Pocházejí z chovů prostých BVD nacházející se v členském státě či oblasti prosté BVD
- b) Pocházejí z chovů prostých BVD (mimo státy či oblasti prosté BVD), za podmínek že:
 - Byly v posledních 4 měsících provedeny sérologické testy podle části II, bodu 4b) této přílohy
 - Byla zvířata před odesláním testována jednotlivě za účelem vyloučení přenosu BVD (je nutné při testování u samic přihlídnout k fázi březosti)
- c) Pocházejí ze zařízení v ČR zapojených do tohoto programu, v tom případě platí násl. pravidla:
 - Přisunu-li skot ze zařízení zapojeného v tomto programu, bude mu udělen status BVD prostý chov teprve poté, co tento status získá chov, odkud jsem zvířata přisunul. Pokud chov status nezíská, začíná dnem přisunu zvířat opět 12ti měsíční lhůta pro uznání provedených zkoušek na BVD.
 - Výjimku z bodu II. může udělit místně příslušná KVS na základě posouzení rizika přenosu BVD.
- d) Vykázala negativní výsledky testu na antigen viru nebo genom viru BVD a:
 - **byla podrobena karanténě alespoň 21 dnů** před odesláním
 - měla pozitivní výsledky testu na protilátky proti BVD před odesláním, nebo v případě březích krav před připuštěním předcházející stávající březosti

4. Zárodečné produkty skotu

Od začátku odběrů vzorků pocházejí všechny zárodečné produkty skotu vstupující do chovu ze zařízení prostých BVD nebo schválených zařízení zacházejících se zárodečnými produkty.

Část II. Udržení statusu BVD prostý chov

- **Za splnění těchto podmínek:**

- a) Jsou i na dále splněny požadavky z části I. Bodů 1 a 4 této přílohy
- b) Od okamžiku udělení statusu nebylo v chovu očkováno žádné zvíře proti BVD
- c) Jakmile získám status prostý BVD mohu přisouvat zvířata podle bodu 3. odstavců a), b), d).
- d) Používám zárodečné produkty podle bodu 4
- e) Nadále testuji virologicky všechna narozená telata, provádím sérologická vyšetření podle bodu 2 b) a to 1x ročně.